



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه

جهت اخذ دکترای دندانپزشکی

عنوان

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی درباره Dry
Socket و نحوه درمان آن در شهر بندرعباس

استاد راهنما :

آقای دکتر فرشید رایتی

نگارش :

محمد رسول زمانی

شماره پایان نامه : ۶۸۵

سال تحصیلی : ۱۳۹۳

چکیده

مقدمه :

حفره خشک یکی از عوارض نسبتاً شایع در کشیدن دندانها می باشد. اتیولوژی و پاتوژنز این عارضه کاملاً شناخته شده نیست و فاکتورهای متعددی به عنوان مستعد کننده این عارضه مطرح شده اند. مطالعه حاضر به منظور بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر بندر عباس از این عارضه صورت گرفت.

روش کار:

این مطالعه از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۳ در شهر بندرعباس انجام شد. تعداد ۹۰ نفر از دندانپزشکان وارد مطالعه شده و مورد پرسشگری قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS. V.18 شده و سپس از آمارهای توصیفی و همچنین برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.

یافته ها:

میانگین سن افراد ۳۷/۰۷ با انحراف معیار ۵/۷ بود. بیشتر دندانپزشکان مورد مطالعه از سطح آگاهی متوسطی در این خصوص برخوردار بودند. بر همین اساس که بیشترین نمره آگاهی افراد ۱۱ و کمترین ۴ بود. میانگین نمره آگاهی افراد ۸/۳۶ با انحراف معیار ۱/۵۴ بود. بین میزان آگاهی افراد با سن و سابقه کار رابطه معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری:

با توجه به آگاهی متوسط دندانپزشکان از عارضه حفره خشک و اهمیت بالا بودن آگاهی در این خصوص آموزش آنها در قالب برنامه های آموزش مداوم توصیه می شود.

کلید واژه ها:

دندانپزشک، آگاهی، حفره خشک

Abstract:

Introduction: Dry socket is a one of the complication occurs following tooth extraction. Etiology and pathogenesis of this disorder is not fully known. Several factors have been proposed as a predisposing condition. The aim of this study was to evaluate knowledge of dentists of Bandar Abbas of dry socket.

Methods: This was a cross-sectional study in which 90 dentists were questioned in Bandar Abbas city. Data collection was performed by questionnaires. To analyze the data we used SPSS18 software, and statistical tests.

Results: The mean age was 37.07 ± 5.7 . Most of the dentists in this study had moderate knowledge. The Highest score was 11 and the lowest was 4. The mean score of knowledge was 8.36 ± 1.54 . There was a significant relationship between knowledge with age and experience.

Conclusion: According to the informations of this study the knowledge level of dentists is not high and emphasizing on different methods of treatment is essential.

Keywords: Dry socket, knowledge, dentists



**Qazvin University of Medical Science
School of Dentistry**

*A Thesis
for doctorate Degree in Dentistry*

Title:
Assessment of Knowledge of General Dentists about Dry Socket and
its Treatment in Bandar Abbas

Supervisor Professor by:
Dr. Rayati Farshid

Written by:
Zamani Mohammad Rasoul

Thesis No: 685

Year: 2014 -2015